ResultBharat.com

परिशिष्ट-एक

सीधी भर्ती हेतु विस्तृत नियम एवं शर्तें

1. आवश्यक शैक्षणिक योग्यता एवं कार्यानुभव

पद	पद कोड	शैक्षणिक योग्यता एवं कार्यानुभव
सहायक अभियंता (उत्पा.) – मैकेनिकल	P01	ए.आई.सी.टी.ई./यू.जी.सी. द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में नियमित (Regular) बी.ई/ बी.टेक अथवा ए.एम.आई.ई. डिग्री उत्तीर्ण । उपरोक्त वर्णित शैक्षणिक योग्यता के साथ राज्य/ केंद्र सरकार के पी.एस.यू. अथवा आई.पी.पी. (जिसमे कैप्टिव प्लांट शामिल नही) में ताप विद्युत उत्पादन इकाईयों (कोयला आधारित) जिनकी उत्पादन क्षमता 210 मेगावाट या उससे अधिक हो, के संचालन एवं रखरखाव मे निम्न अनुभव होना (संस्थान की नियमित स्थापना मे कार्यरत) अनिवार्य है :- सहायक अभियंता (उत्पादन) के पद के समतुल्य (प्रबंधक) अथवा उच्च पद का न्यूनतम 3 वर्ष का कार्यानुभव । अथवा कनिष्ठ अभियंता (संयंत्र) के पद के समतुल्य (सहायक प्रबंधक) अथवा उच्च पद का न्यूनतम 5 वर्ष का कार्यानुभव । (उपरोक्त हेतु आवेदक द्वारा प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्र का प्रमाणन/ सत्यापन किया जायेगा)

पद	पद कोड	शैक्षणिक योग्यता एवं कार्यानुभव
सहायक अभियंता (उत्पा.) – इलेक्ट्रिकल	P02	ए.आई.सी.टी.ई./ यू.जी.सी. द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से इलेक्ट्रिकल/ इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में नियमित (Regular) बी.ई/ बी.टेक अथवा ए.एम.आई.ई. डिग्री उत्तीर्ण। उपरोक्त वर्णित शैक्षणिक योग्यता के साथ राज्य/ केंद्र सरकार के पी.एस.यू. अथवा आई.पी.पी. (जिसमे कैप्टिव प्लांट शामिल नही) में ताप विद्युत उत्पादन इकाईयों (कोयला आधारित) जिनकी उत्पादन क्षमता 210 मेगावाट या उससे अधिक हो, के संचालन एवं रखरखाव मे निम्न अनुभव होना (संस्थान की नियमित स्थापना मे कार्यरत) अनिवार्य है :- सहायक अभियंता (उत्पादन) के पद के समतुल्य (प्रबंधक) अथवा उच्च पद का न्यूनतम 3 वर्ष का कार्यानुभव अथवा कनिष्ठ अभियंता (संयंत्र) के पद के समतुल्य (सहायक प्रबंधक) अथवा उच्च पद का न्यूनतम 5 वर्ष का कार्यानुभव । (उपरोक्त हेतु आवेदक द्वारा प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्र का प्रमाणन/ सत्यापन किया जायेगा)
सहायक अभियंता (उत्पा.) - इलेक्ट्रॉनिक्स	P03	ए.आई.सी.टी.ई./यू.जी.सी. द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से इलेक्ट्रॉनिक्स/ इलेक्ट्रॉनिक्स एवं इंस्ट्रुमेंटेशन/ इलेक्ट्रॉनिक्स एवं टेलिकम्युनिकेशन/ इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कम्युनिकेशन/ इंस्ट्रुमेंटेशन/ इंस्ट्रुमेंटेशन एवं कंट्रोल इंजीनियरिंग में नियमित (Regular) बी.ई/ बी.टेक अथवा ए.एम.आई.ई. डिग्री उत्तीर्ण।

पद	पद कोड	शैक्षणिक योग्यता एवं कार्यानुभव
		उपरोक्त वर्णित शैक्षणिक योग्यता के साथ राज्य/ केंद्र सरकार के पी.एस.यू. अथवा आई.पी.पी. (जिसमे कैप्टिव प्लांट शामिल नही) में ताप विद्युत उत्पादन इकाईयों (कोयला आधारित) जिनकी उत्पादन क्षमता 210 मेगावाट या उससे अधिक हो, के संचालन एवं रखरखाव मे निम्न अनुभव होना (संस्थान की नियमित स्थापना मे कार्यरत) अनिवार्य है :- सहायक अभियंता (उत्पादन) के पद के समतुल्य (प्रबंधक) अथवा उच्च पद का न्यूनतम 3 वर्ष का कार्यानुभव अथवा कनिष्ठ अभियंता (संयंत्र) के पद के समतुल्य (सहायक प्रबंधक) अथवा उच्च पद का न्यूनतम 5 वर्ष का कार्यानुभव । (उपरोक्त हेतु आवेदक द्वारा प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्र का प्रमाणन/ सत्यापन किया जायेगा)
सहायक अभियंता (सिविल)	P04	ए.आई.सी.टी.ई./यू.जी.सी. द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग में नियमित (Regular) बी.ई/ बी.टेक अथवा ए.एम.आई.ई. डिग्री उत्तीर्ण। अनारक्षित एवं म.प्र के मूल निवासी अन्य पिछडा वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु न्यूनतम 65% अंक (समतुल्य सी.जी.पी.ए) / पूर्ववर्ती म.प्र. राज्य विद्युत मण्डल की उत्तरवर्ती कंपनियों में कार्यरत नियमित कार्मिकों हेतु न्यूनतम 60% अंक (समतुल्य सी.जी.पी.ए) / म.प्र के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति,

पद	पद कोड	शैक्षणिक योग्यता एवं कार्यानुभव
		आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं दिव्यांगजन अभ्यर्थियों हेतु न्यूनतम 55% अंको (समतुल्य सी.जी.पी.ए) के साथ सिविल इंजीनियरिंग में नियमित (Regular) बी.ई/ बी.टेक अथवा ए.एम.आई.ई. डिग्री उत्तीर्ण होना अनिवार्य हैं ।
पाली रसायनज्ञ	P05	ए.आई.सी.टी.ई./ यू.जी.सी. द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से केमिकल इंजीनियरिंग में नियमित (Regular) बी.ई/ बी.टेक. डिग्री अथवा नियमित (Regular) एम.एस.सी. (रसायन) स्नातकोत्तर डिग्री उत्तीर्ण। अनारक्षित एवं म.प्र. के मूल निवासी अन्य पिछडा वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु न्यूनतम 65% अंक (समतुल्य सी.जी.पी.ए.) / पूर्ववर्ती म.प्र. राज्य विद्युत मण्डल की उत्तरवर्ती कंपनियों में कार्यरत नियमित कार्मिकों हेतु न्यूनतम 60% अंक (समतुल्य सी.जी.पी.ए.) / म.प्र. के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं दिव्यांगजन अभ्यर्थियों हेतु न्यूनतम 55% अंको (समतुल्य सी.जी.पी.ए.) के साथ केमिकल इंजीनियरिंग में नियमित (Regular) बी.ई/ बी.टेक. डिग्री अथवा नियमित (Regular) एम.एस.सी. (रसायन) स्नातकोत्तर डिग्री उत्तीर्ण होना अनिवार्य हैं ।
चिकित्सा अधिकारी	P06	मेडिकल काउंसिल आफ इंडिया से मान्यता प्राप्त एम.बी.बी.एस. डिग्री उत्तीर्ण। आवेदक के पास आवेदन की अंतिम तिथि के पूर्व म.प्र. मेडिकल काउंसिल में स्थायी पंजीयन होना अनिवार्य है। ऑल इंडिया पंजीयन धारक आवेदको को विज्ञापित पद हेतु आवेदन की अंतिम तिथि के पूर्व, म.प्र. मेडिकल काउंसिल में स्थायी पंजीयन होना अनिवार्य है।

पद	पद कोड	शैक्षणिक योग्यता एवं कार्यानुभव
		भारत से बाहर अन्य देशो से एम.बी.बी.एस. की डिग्री प्राप्त आवेदको को विज्ञापित पद हेतु आवेदन के पूर्व, नेशनल बोर्ड आफ एक्जामिनेशन, भारत सरकार द्वारा आयोजित "Screening test for Indian nationals with Foreign Medical qualification -(FMGE)" उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
सुरक्षा अधिकारी	P07	ए.आई.सी.टी.ई/ यू.जी. सी. द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से स्नातक उत्तीर्ण। केन्द्र या राज्य शासन अंतर्गत पुलिस/ इंटेलीजेंस विभाग अथवा सशस्त्र सेनाओ थलसेना/ नेवी/ आर्म्ड फोर्स/ पेरामिलिट्री फोर्स में, पुलिस उप अधीक्षक/ असिस्टेंट कमाण्डेंड/ कमाण्डेंड/ मेजर/ कैप्टन के समतुल्य अथवा उच्च पद पर कार्यरत कार्मिक जिन्होने आवेदन की अंतिम तिथि के पूर्व न्यूनतम 07 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो या भूतपूर्व सैनिक **(Ex-Serviceman)** जो उक्त पदो पर कार्यरत रहे हो (आवेदन की अंतिम तिथि के पूर्व न्यूनतम 07 वर्ष की सेवा अनिवार्य) अथवा म.प्र राज्य विद्युत मंडल की उत्तरवर्ती कंपनियों के सुरक्षा विभाग में सुरक्षा उपनिरीक्षक/ निरीक्षक के पद पर कार्यरत कार्मिक जिन्होने आवेदन की अंतिम तिथि के पूर्व उक्त पद पर न्यूनतम 07 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो। उपरोक्त विभागो द्वारा अनुशासनहीनता/ विभागीय जांच/ अस्वस्थता इत्यादि के कारण सेवा से पृथक/ बर्खास्त किये गये कार्मिक आवेदन हेतु पात्र नही होंगे। टीप- निजी/ प्राइवेट सुरक्षा संस्थाओ मे कार्यरत/ अनुभव प्राप्त अभ्यर्थी आवेदन हेतु पात्र नही है।

पद	पद कोड	शैक्षणिक योग्यता एवं कार्यानुभव
कार्मिक अधिकारी	P08	एआईसीटीई/ यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से मानव संसाधन/ औद्योगिक संबंध/ कार्मिक प्रबंधन मे विशेषज्ञता (Specialization) के साथ प्रबंधन में नियमित (Regular) स्नातकोत्तर डिग्री अथवा मानव संसाधन (प्रमुख विषय) में विशेषज्ञता (Specialization) के साथ नियमित (Regular) एमबीए/ पीजीडीएम/ एम.एस.डब्ल्यू. स्नातकोत्तर डिग्री उत्तीर्ण। अनारक्षित एवं म.प्र. के मूल निवासी अन्य पिछडा वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु न्यूनतम 65% अंक (समतुल्य सी.जी.पी.ए.)/ पूर्ववर्ती म.प्र. राज्य विद्युत मण्डल की उत्तरवर्ती कंपनियों में कार्यरत नियमित कार्मिकों हेतु न्यूनतम 60% अंक (समतुल्य सी.जी.पी.ए.)/ म.प्र. के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं दिव्यांगजन अभ्यर्थियों हेतु न्यूनतम 55% अंको (समतुल्य सी.जी.पी.ए.) के साथ मानव संसाधन/ औद्योगिक संबंध/ कार्मिक प्रबंधन मे विशेषज्ञता (Specialization) के साथ प्रबंधन में नियमित (Regular) स्नातकोत्तर डिग्री अथवा मानव संसाधन में विशेषज्ञता (Specialization) के साथ नियमित (Regular) एमबीए/ पीजीडीएम/ एम.एस.डब्ल्यू. स्नातकोत्तर डिग्री उत्तीर्ण होना अनिवार्य हैं ।
कनिष्ठ अभियंता (संयंत्र) – मैकेनिकल	P09	ए.आई.सी.टी.ई./ यू.जी.सी. द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में नियमित (Regular) डिप्लोमा/ बी.ई./ बी.टेक. अथवा ए.एम.आई.ई. डिग्री उत्तीर्ण।

पद	पद कोड	शैक्षणिक योग्यता एवं कार्यानुभव
		उपरोक्त वर्णित शैक्षणिक योग्यता के साथ राज्य/ केंद्र सरकार के पी.एस.यू. अथवा आई.पी.पी. (जिसमे कैप्टिव प्लांट शामिल नही) में ताप विद्युत उत्पादन इकाईयों (कोयला आधारित) जिनकी उत्पादन क्षमता 210 मेगावाट या उससे अधिक हो, के संचालन एवं रखरखाव मे निम्न अनुभव होना (संस्थान की नियमित स्थापना मे कार्यरत) अनिवार्य है :- कनिष्ठ अभियंता (संयंत्र) के पद के समतुल्य (सहायक प्रबंधक) अथवा उच्च पद का न्यूनतम 3 वर्ष का कार्यानुभव । अथवा संयंत्र सहायक/ वरिष्ठ संयंत्र सहायक (टेकनीसियन - आई.टी.आई. समतुल्य या उच्च) अथवा उच्च पद का न्यूनतम 5 वर्ष का कार्यानुभव (उपरोक्त हेतु आवेदक द्वारा प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्र का प्रमाणन/ सत्यापन किया जायेगा)
कनिष्ठ अभियंता (संयंत्र) – इलेक्ट्रिकल	P10	ए.आई.सी.टी.ई./ यू.जी.सी. द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से इलेक्ट्रिकल/ इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में नियमित (Regular) डिप्लोमा/ बी.ई./ बी.टेक. अथवा ए.एम.आई.ई. डिग्री उत्तीर्ण। उपरोक्त वर्णित शैक्षणिक योग्यता के साथ राज्य/ केंद्र सरकार के पी.एस.यू. अथवा आई.पी.पी. (जिसमे कैप्टिव प्लांट शामिल नही) में ताप विद्युत उत्पादन इकाईयों (कोयला आधारित) जिनकी उत्पादन क्षमता 210 मेगावाट या उससे अधिक हो, के संचालन एवं रखरखाव मे निम्न अनुभव होना (संस्थान की नियमित स्थापना मे कार्यरत) अनिवार्य है :-

पद	पद कोड	शैक्षणिक योग्यता एवं कार्यानुभव
		कनिष्ठ अभियंता (संयंत्र) के पद के समतुल्य (सहायक प्रबंधक) अथवा उच्च पद का न्यूनतम 3 वर्ष का कार्यानुभव । अथवा संयंत्र सहायक /वरिष्ठ संयंत्र सहायक (टेकनीसियन-ई.टी.आई. समतुल्य या उच्च) अथवा उच्च पद का न्यूनतम 5 वर्ष का कार्यानुभव। (उपरोक्त हेतु आवेदक द्वारा प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्र का प्रमाणन/ सत्यापन किया जायेगा)
कनिष्ठ अभियंता (संयंत्र) – इलेक्ट्रॉनिक्स	P11	ए.आई.सी.टी.ई./ यू.जी.सी. द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से इलेक्ट्रॉनिक्स/ इलेक्ट्रॉनिक्स एवं इंस्ट्रुमेंटेशन/ इलेक्ट्रॉनिक्स एवं टेलिकम्युनिकेशन/ इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कम्युनिकेशन/ इंस्ट्रुमेंटेशन/ इंस्ट्रुमेंटेशन एवं कंट्रोल इंजीनियरिंग में नियमित (Regular) डिप्लोमा/ बी.ई./ बी.टेक. अथवा ए.एम.आई.ई. डिग्री उत्तीर्ण। उपरोक्त वर्णित शैक्षणिक योग्यता के साथ राज्य/ केंद्र सरकार के पी.एस.यू. अथवा आई.पी.पी. (जिसमे कैप्टिव प्लांट शामिल नही) में ताप विद्युत उत्पादन इकाईयों (कोयला आधारित) जिनकी उत्पादन क्षमता 210 मेगावाट या उससे अधिक हो, के संचालन एवं रखरखाव मे निम्न अनुभव होना (संस्थान की नियमित स्थापना मे कार्यरत) अनिवार्य है :- कनिष्ठ अभियंता (संयंत्र) के पद के समतुल्य (सहायक प्रबंधक) अथवा उच्च पद का न्यूनतम 3 वर्ष का कार्यानुभव । अथवा

पद	पद कोड	शैक्षणिक योग्यता एवं कार्यानुभव
		संयंत्र सहायक /वरिष्ठ संयंत्र सहायक (टेकनीसियन-ई.टी.आई. समतुल्य या उच्च) अथवा उच्च पद का न्यूनतम 5 वर्ष का कार्यानुभव। (उपरोक्त हेतु आवेदक द्वारा प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्र का प्रमाणन/ सत्यापन किया जायेगा)
कनिष्ठ अभियंता (सिविल)	P12	ए.आई.सी.टी.ई./ यू.जी.सी. द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग में नियमित (Regular) डिप्लोमा/ बी.ई./ बी.टेक. अथवा ए.एम.आई.ई. डिग्री उत्तीर्ण। अनारक्षित एवं म.प्र. के मूल निवासी अन्य पिछडा वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु न्यूनतम 65% अंक (समतुल्य सी.जी.पी.ए.)/ पूर्ववर्ती म.प्र. राज्य विद्युत मण्डल की उत्तरवर्ती कंपनियों में कार्यरत नियमित कार्मिकों हेतु न्यूनतम 60% अंक (समतुल्य सी.जी.पी.ए.)/ म.प्र. के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं दिव्यांगजन अभ्यर्थियों हेतु न्यूनतम 55% अंको (समतुल्य सी.जी.पी.ए.) के साथ सिविल इंजीनियरिंग मे डिप्लोमा/ बी.ई./ बी.टेक. अथवा ए.एम.आई.ई. डिग्री उत्तीर्ण होना अनिवार्य हैं ।
संयंत्र सहायक – मैकेनिकल	P13	राज्य शासन अथवा भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा मण्डल से हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण एवं म.प्र. शासन/ भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से मशीनीस्ट/ फिटर/ वैल्डर/ एच.पी. वैल्डर/ मैकेनिक पम्प/ मैकेनिक वाहन/ मोटर मैकेनिक/ डीजल मैकेनिक ट्रेड में नियमित (Regular) आई.टी.आई. ट्रेड प्रमाण पत्र (SCVT/ NCVT) उत्तीर्ण।

पद	पद कोड	शैक्षणिक योग्यता एवं कार्यानुभव
		अनारक्षित एवं म.प्र. के मूल निवासी अन्य पिछडा वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु न्यूनतम 65% अंक (समतुल्य सी.जी.पी.ए.)/ पूर्ववर्ती म.प्र. राज्य विद्युत मण्डल की उत्तरवर्ती कंपनियों में कार्यरत नियमित कार्मिकों हेतु न्यूनतम 60% अंक (समतुल्य सी.जी.पी.ए.)/ म.प्र. के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं दिव्यांगजन अभ्यर्थियों हेतु न्यूनतम 55% अंको (समतुल्य सी.जी.पी.ए.) के साथ उल्लेखित आई.टी.आई. ट्रेड प्रमाण पत्र परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य हैं ।
संयंत्र सहायक – इलेक्ट्रिकल	P14	राज्य शासन अथवा भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा मण्डल से हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण एवं म.प्र. शासन/ भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से इलेक्ट्रीशियन/ वायरमैन/ इलेक्ट्रॉनिक्स/ इंस्ट्रूमैंटेशन ट्रेड में नियमित (Regular) आई.टी.आई. ट्रेड प्रमाण पत्र (SCVT/ NCVT) उत्तीर्ण। नर्मदानगर, शहडोल, रतलाम, रामपुरा स्थित सैन्टर ऑफ एक्सिलेंस के अंतर्गत संशोधित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों से इलेक्ट्रिकल ट्रेड में दो वर्षीय राष्ट्रीय ट्रेड सर्टिफिकेट (आई.टी.आई. इलेक्ट्रिकल ट्रेड के समतुल्य) भी मान्य होगा एवं उक्तानुसार अर्हता धारण करने वाले आवेदक भी आवेदन कर सकेंगे । अनारक्षित एवं म.प्र. के मूल निवासी अन्य पिछडा वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु न्यूनतम 65% अंक (समतुल्य सी.जी.पी.ए.)/ पूर्ववर्ती म.प्र. राज्य विद्युत मण्डल की उत्तरवर्ती कंपनियों में कार्यरत नियमित कार्मिकों हेतु न्यूनतम 60% अंक (समतुल्य सी.जी.पी.ए.)/ म.प्र. के मूल

पद	पद कोड	शैक्षणिक योग्यता एवं कार्यानुभव
		निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं दिव्यांगजन अभ्यर्थियों हेतु न्यूनतम 55% अंको (समतुल्य सी.जी.पी.ए.) के साथ उल्लेखित आई.टी.आई. ट्रेड प्रमाण पत्र परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य हैं ।
कार्यालय सहायक श्रेणी-तीन	P15	1. राज्य शासन अथवा भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा मण्डल से हॉयर सेकेण्डरी परीक्षा (10+2) उत्तीर्ण । एवं 2. निम्नलिखित मान्यता प्राप्त संस्थानों में से किसी एक संस्था से एक वर्षीय कम्प्यूटर डिप्लोमा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र अनिवार्य है:- (क) यू.जी.सी. द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से डिप्लोमा। (ख) यू.जी.सी. द्वारा मान्यता प्राप्त किसी मुक्त विश्वविद्यालय से डिप्लोमा । (ग) NIELIT (पूर्ववर्ती DOEACC) से डिप्लोमा स्तर की परीक्षा। (घ) शासकीय पॉलीटेकनिक कॉलेज से मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट कोर्स । (ङ) शासकीय आई.टी.आई. द्वारा एक वर्षीय कम्प्यूटर आपरेटर एवं प्रोग्रामिंग असिस्टेंट (COPA) प्रमाण पत्र। उक्त मान्यता प्राप्त संस्थाओं से कम्प्यूटर डिप्लोमा के अलावा निम्न अर्हता भी मान्य होगी:- (क) बी.ई. (सी.एस.ई./ आई.टी.)/ एम.सी.ए./ बी.सी.ए./ एम.एस.सी. (आई.टी./ सी.एस.)/ बी.एस.सी. (आई.टी./ सी.एस.)/ एम.टेक/ एम.ई. (आई.टी./ सी.एस.) उत्तीर्ण । (ख) ए.आई.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त

पद	पद कोड	शैक्षणिक योग्यता एवं कार्यानुभव
		संस्थान से कम्प्यूटर साइंस/ कम्प्यूटर एप्लीकेशन/ इंफरमेशन टेक्नोलॉजी में पोलीटेक्निक डिप्लोमा उत्तीर्ण । एवं 3. MPSEDC (पूर्ववर्ती MAP-IT) द्वारा जारी सी.पी.सी.टी. उत्तीर्ण प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। आवेदक के पास वैध सीपीसीटी स्कोर कार्ड होना आवश्यक है जिसमे दो विषयो (कम्प्यूटर दक्षता एवं हिंदी टाइपिंग) मे एक ही परीक्षा मे उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
भण्डार सहायक	P16	1. राज्य शासन अथवा भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा मण्डल से हॉयर सेकेण्डरी परीक्षा (10+2) उत्तीर्ण । एवं 2. निम्नलिखित मान्यता प्राप्त संस्थानों में से किसी एक संस्था से एक वर्षीय कम्प्यूटर डिप्लोमा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र अनिवार्य है:- (क) यू.जी.सी.द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से डिप्लोमा। (ख) यू.जी.सी. द्वारा मान्यता प्राप्त किसी मुक्त विश्वविद्यालय से डिप्लोमा । (ग) NIELIT (पूर्ववर्ती DOEACC) से डिप्लोमा स्तर की परीक्षा। (घ) शासकीय पॉलीटेकनिक कॉलेज से मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट कोर्स । (ङ) शासकीय आई.टी.आई. द्वारा एक वर्षीय कम्प्यूटर आपरेटर एवं प्रोग्रामिंग असिस्टेंट (COPA) प्रमाण पत्र । उक्त मान्यता प्राप्त संस्थाओं से कम्प्यूटर डिप्लोमा

पद	पद कोड	शैक्षणिक योग्यता एवं कार्यानुभव
		के अलावा निम्न अर्हता भी मान्य होगी:- (ग) बी.ई. (सी.एस.ई./ आई.टी.)/ एम.सी.ए./ बी.सी.ए./ एम.एस.सी. (आई.टी./ सी.एस.)/ बी.एस.सी. (आई.टी./ सी.एस.)/ एम.टेक/ एम.ई. (आई.टी./ सी.एस.) उत्तीर्ण । (घ) ए.आई.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से कम्प्यूटर साइंस/ कम्प्यूटर एप्लीकेशन/ इंफरमेशन टेक्नोलॉजी में पोली-टेक्निक डिप्लोमा उत्तीर्ण । एवं 3. MPSEDC (पूर्ववर्ती MAP-IT) द्वारा जारी सी.पी.सी.टी. उत्तीर्ण प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। आवेदक के पास वैध सीपीसीटी स्कोर कार्ड होना आवश्यक है जिसमे दो विषयो (कम्प्यूटर दक्षता एवं हिंदी टाइपिंग) मे एक ही परीक्षा मे उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
कनिष्ठ शीघ्रलेखक	P17	1. राज्य शासन अथवा भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा मण्डल से हॉयर सेकेण्डरी परीक्षा (10+2) उत्तीर्ण। एवं 2. निम्नलिखित मान्यता प्राप्त संस्थानों में से किसी एक संस्था से एक वर्षीय कम्प्यूटर डिप्लोमा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र अनिवार्य है:- (क) यू.जी.सी. द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से डिप्लोमा। (ख) यू.जी.सी. द्वारा मान्यता प्राप्त किसी मुक्त विश्वविद्यालय से डिप्लोमा । (ग) NIELIT (पूर्ववर्ती DOEACC) से डिप्लोमा

पद	पद कोड	शैक्षणिक योग्यता एवं कार्यानुभव
		स्तर की परीक्षा। (घ) शासकीय पॉलीटेकनिक कॉलेज से मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट कोर्स । (ङ) शासकीय आई.टी.आई. द्वारा एक वर्षीय कम्प्यूटर आपरेटर एवं प्रोग्रामिंग असिस्टेंट (COPA) प्रमाण पत्र । उक्त मान्यता प्राप्त संस्थाओं से कम्प्यूटर डिप्लोमा के अलावा निम्न अर्हता भी मान्य होगी:- (क) बी.ई. (सी.एस.ई./आई.टी.)/ एम.सी.ए./ बी.सी.ए./ एम.एस.सी. (आई.टी./ सी.एस.)/ बी.एस.सी. (आई.टी./ सी.एस.)/ एम.टेक/ एम.ई. (आई.टी./ सी.एस.) उत्तीर्ण । (ख) ए.आई.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से कम्प्यूटर साइंस / कम्प्यूटर एप्लीकेशन / इंफरमेशन टेक्नोलॉजी में पोलीटेक्निक डिप्लोमा उत्तीर्ण । एवं 3. MPSEDC (पूर्ववर्ती MAP-IT) द्वारा जारी सी.पी.सी.टी. उत्तीर्ण प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। आवेदक के पास वैध सीपीसीटी स्कोर कार्ड होना आवश्यक है जिसमे दो विषयो (कम्प्यूटर दक्षता एवं हिंदी टाइपिंग) मे एक ही परीक्षा मे उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। एवं 4. म.प्र. शासन से मान्यता प्राप्त संस्था से अंग्रेजी अथवा हिंदी शीघ्रलेखन परीक्षा 80 शब्द प्रति मिनट की गति से उत्तीर्ण।

पद	पद कोड	शैक्षणिक योग्यता एवं कार्यानुभव
अग्निशामक	P18	1. राज्य शासन अथवा भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा मण्डल से हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण। एवं 2. म.प्र. शासन/ भारत सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान से अग्निशमन मे मुख्य पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। अग्निशमन पाठ्यक्रम की अवधि छः (6) माह से कम नही होनी चाहिये।
सुरक्षा सैनिक	P19	1. राज्य शासन अथवा भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा मण्डल से हॉयर सेकेण्डरी परीक्षा (10+2) उत्तीर्ण। एवं 2. पुलिस/ थलसेना/ नेवी/ आर्म्ड फोर्स/ पेरामिलिट्री फोर्स/ केन्द्र या राज्य शासन के इंटेलीजेंस विभाग/ होमगार्ड में सैनिक/ लांस नायक/ नायक हवलदार के रूप में कार्यरत कार्मिक जिन्होने आवेदन की अंतिम तिथि के पूर्व न्यूनतम दो वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो अथवा भूतपूर्व सैनिक (Ex-Serviceman) (न्यूनतम दो वर्ष की सेवा का अनुभव अनिवार्य)। उपरोक्त विभागो द्वारा अनुशासनहीनता/ विभागीय जांच/ अस्वस्थता इत्यादि के कारण सेवा से पृथक/ बर्खास्त किये गये कार्मिक आवेदन हेतु पात्र नही होंगे। टीप- निजी/ प्राइवेट सुरक्षा संस्थाओ मे कार्यरत/ अनुभव प्राप्त अभ्यर्थी आवेदन हेतु पात्र नही है।

पद	पद कोड	शैक्षणिक योग्यता एवं कार्यानुभव
वार्ड आया	P20	राज्य शासन अथवा भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा मण्डल/ संस्थान से आठवी की परीक्षा उत्तीर्ण।
वार्ड बॉय	P21	राज्य शासन अथवा भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा मण्डल/ संस्थान से आठवी की परीक्षा उत्तीर्ण।

सामान्य प्रशासन विभाग, म.प्र. शासन के मेमो क्र. सी-3-8/2016/1/3 दिनांक 22/09/2022 के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवेदकों को आवश्यक शैक्षणिक योग्यता में निर्धारित न्यूनतम अर्हक अंक में 10% की छूट प्रदान की गई है ।

2. <u>आवश्यक शारीरिक मापदण्ड/ अर्हता</u>

सुरक्षा अधिकारी (पद कोड- P07) एवं सुरक्षा सैनिक (पद कोड- P19) के पद हेतु आवश्यक शारीरिक मापदण्ड/ अर्हता निम्नानुसार है:-

I. ऊंचाई - पुरुष - न्यूनतम 167.5 से.मी. या उससे अधिक

महिला - न्यूनतम 152.4 से.मी. या उससे अधिक

II. सीना - पुरुष - बिना फुलाये न्यूनतम 81 से.मी.

फुलाने पर न्यूनतम 86 से.मी.

(अभ्यर्थी का सीना फुलाने एवं बिना फुलाने में कम से कम 5 से.मी. का अंतर होना आवश्यक है)

III. आवेदक के घुटने नहीं मिलना चाहिए एवं पैर के पंजे सपाट नहीं होना चाहिए

(Neither be bow-legged/ Knock-knee nor flat footed) ।

IV. आवेदक हकला नहीं होना चाहिए ।

V. आवेदक की श्रवण क्षमता एवं दृष्टि अच्छी (बिना चश्मे के 6/6 से कम नही) होना चाहिए। आवेदक को रंगो का भेद करने मे सक्षम होना चाहिये।

VI. आवेदक का वजन उसकी उम्र/ऊंचाई के अनुपात में होना चाहिए ।

VII. शारीरिक दक्षता परीक्षण अंतर्गत आवेदक को 800 मीटर की दौड़ निम्न अवधि में पूर्ण करना होगी-

पुरुष	– 03 मिनट
महिला	- 03 मिनट 30 सेकण्ड
भूतपूर्व सैनिक	- 03 मिनट 30 सेकण्ड

(उपरोक्त 800 मीटर की दौड़ केवल शारीरिक दक्षता परीक्षण के लिये है, इस हेतु पृथक से कोई अंक देय नही है।)

आवेदको को शारीरिक दक्षता परीक्षण मे योग्य पाये जाने पर ही आगामी चयन प्रक्रिया में सम्मिलित होने की पात्रता होगी।

उपरोक्त पद संवर्ग में दिव्यांग्जनो हेतु विज्ञापित आरक्षित पद के विरुद्ध ही चयनित अभ्यर्थी को शारीरिक दक्षता परीक्षण से छूट होगी, अन्य सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों का शारीरिक दक्षता परीक्षण मे सफल होना अनिवार्य है ।

3. <u>आयु सीमा</u>

पद कोड	आयु सीमा (दिनांक 01/01/2025 की स्थिति में)	
	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा
P01, P02, P03, P04, P05, P06, एवं P08	21 वर्ष	40 वर्ष
P09, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P16, P17, P18, P20 एवं P21	18 वर्ष	40 वर्ष

उपरोक्त आयु सीमा सामान्य प्रशासन विभाग, म.प्र. शासन के परिपत्र क्र. सी 3-8/2016/1/3 भोपाल दिनांक 04/07/2019 के अनुसार है ।

पद कोड	आयु सीमा (दिनांक 01/01/2025 की स्थिति में)	
	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा
P07	21 वर्ष	33 वर्ष
P19	18 वर्ष	33 वर्ष